

都 市 施 設

80 都市計画用途地域地区面積

(昭和55.4.1現在)

(横田基地・多摩川河川敷は除く)

用途地域

	用 途 地 域						
地域名	第1種住居 専用地域	第2種住居 専用地域	住居地域	近隣商業地域	商業地域	準工業地域	工業地域
面積 ha	379	157	24	30	19	40	12
全体構 成比 %	57.3	23.8	3.6	4.5	2.9	6.1	1.8

特別工業地区

防火関係

高度地区

特別工業地区			防 火 関 係			高 度 地 区			
地区名	第1種特別工業地区	第2種特別工業地区	地区名	防火地域	準防火地域	地区名	第1種高度地	第2種高度地	第3種高度地
面積 ha	12	21	面積 ha	19	264	面積 ha	409	205	21
全体構成 %	1.8	3.2	用途地域指定区域構成比 %	2.9	40.0	用途地区指定区域構成比 %	61.9	31.0	3.2

81 公園・児童遊園一覧

(公園)

名 称	所 在 地	施 設 の 概 要
福生緑地、柳山公園	福生市北田園 2-8-2	休憩所 2 か所、便所、水泳場、遊具、水飲場
福 生 公 園	〃 牛浜 163	藤棚等の修景施設、遊具、便所、水飲場、野球場
熊 川 公 園	〃 熊川 660	休憩所、砂場、便所(熊川神社の境内を無償使用) 水飲場
武蔵野台南公園	〃 武蔵野台 2-9	遊具、砂場、水飲場、便所
〃 東公園	〃 〃 1-14	遊具、砂場、便所
武蔵野台公園	〃 〃 1-30	テニスコート 2 面、バレーコート 2 面、簡易便所、水飲場
加美平東公園	〃 加美平 1-11	遊具、便所
〃 北公園	〃 〃 2-12	遊具、便所、水飲場
加美平公園	〃 〃 1-21	野球場、遊具、水飲場、便所
〃 西公園	〃 〃 3-26	遊具、水飲場、便所
福生緑地南公園	〃 南田園 1-1-1	野球場、テニスコート 3 面、遊具、水飲場、砂場、便所
富士見公園	〃 〃 2-12-1	遊具、便所
ほたる公園	〃 〃 3-9-1	養殖水路、休憩所、水飲場、貯水池、便所
金 堀 公 園	〃 北田園 1-9-1	遊具、水飲場、砂場、便所
桜 公 園	〃 南田園 3-15-1	遊具、水飲場
明神下公園	〃 〃 1-12-1	噴水広場、休憩所、野外卓、藤棚、水飲場、遊具、便所
加美平南公園	福生市加美平 3-10	水飲場、便所、遊具
原ヶ谷戸児童公園	〃 福生 2,250-11	水飲場、便所、砂場、遊具
福 東 公 園	〃 熊川 1,620	水飲場、遊具、砂場、便所
鍋ヶ谷戸児童公園	〃 〃 567-1	水飲場、便所、砂場、遊具
牛浜児童遊園	福生市牛浜 59	砂場、遊具、水飲場、便所
内出児童遊園	〃 熊川 384	休憩所、砂場、遊具、水飲場、便所
志茂児童遊園	〃 志茂 84	休憩所、砂場、遊具、水飲場、便所
玉川台児童遊園	〃 熊川 1,412-46	休憩所、砂場、遊具、水飲場、便所
熊川武蔵野児童遊園	〃 〃 1,660-5	砂場、遊具、水飲場、便所
本八児童遊園	〃 福生 962-1	砂場、遊具、水飲場、便所
神明児童遊園	〃 福生 1,081	砂場、遊具、水飲場、便所、休憩所
不動尊 〃	〃 〃 868-1	砂場、遊具、水飲場、便所、休憩所
ひふみ 〃	〃 本町 25-4	砂場、遊具、水飲場、便所
親 和 〃	〃 福生 286-8	砂場、遊具、水飲場、便所、休憩所
武蔵野台 〃	〃 武蔵野台 1-22-52	砂場、遊具、水飲場

82 公 園 比 率

(各年4月1日)

年	市 の 面 積	公 園 面 積	公 園 率	市民1人当たりの 公園面積
45	739.5ha	7.9ha	1.06%	2.05㎡
46	〃	7.9	1.06	2.00
47	〃	13.2	1.8	3.28
48	716.4	14.6	2.0	3.49
49	〃	〃	2.0	3.41
50	〃	15.9	2.1	3.48
51	〃	〃	〃	3.42
52	〃	〃	2.2	3.37
53	〃	16.4	〃	3.42
54	〃	16.5	2.3	3.36
55	〃	16.6	〃	3.40

※都市公園のみを対象とし、基地面積は除く

83 管 理 者 別 市 内 道 路 現 況

(昭和54.4.1現在)

（昭和54.4.1現在）

種 別	総 延 長	面 積			舗 装 率	
		総 面 積	舗 装 面 積	未舗装面積		
国 道	3,533m	45,176㎡	45,176㎡	—㎡	100%	
都 道	14,326	171,781	161,637	1,807	8,337	98.9
市 道	124,311	667,638	629,211	38,427	（のり面積） —	94.2
計	142,170	884,595	836,024	40,234	8,337	95.4

84 年 度 別 市 道 の 道 路 率 及 び 舗 装 面 積

年 度	行 政 面 積	道 路 面 積	道 路 率	市道総面積	舗 装 面 積	舗 装 率
44	10.3km ²	0.52km ²	5.0%	523,514㎡	206,299㎡	39.40%
45	〃	0.53	5.1	525,990	233,902	46.37
46	〃	0.59	5.7	586,692	302,212	51.5
47	10.4	0.58	5.6	581,397	411,627	70.8
48	〃	0.59	5.7	586,955	448,317	76.4
49	〃	0.57	5.5	572,354	445,737	77.9
50	〃	0.63	6.1	634,355	564,249	88.9
51	〃	0.64	6.2	641,141	580,730	90.6
52	〃	0.64	6.2	645,701	588,673	91.2
53	〃	0.66	6.3	667,638	629,211	94.2
54	〃	0.65	6.2	652,950	618,754	94.7

注 都道に重複したことにより54年度は前年度に対し市道総面積が減少した。

85 橋りょう数及び延長面積

(昭和55.4.1現在)

区分 管理者別	コンクリート橋		
	個数	延長	面積
国道	1	96.15m	1730.70㎡
都道	4	44	577
市道	25	222.50	1,228.19
計	30	362.65	3,535.89

86 河川の現況

名称	多摩川
等級	1級河川（推定は青梅市万年橋より下流）
起点	西多摩郡奥多摩町
河口	大田区羽田
河川延長	98.7km（本流小河内ダムより下流）

87 上水道普及状況

(各年3月31日)

年	行政区域内		給水		普及率	1日最大 給水量	1日平均 給水量	1人1日 最大給水量	1人1日 平均給水量
	世帯	人口	世帯	人口					
44	12,854世帯	43,898人	11,761世帯	42,801人	97.5%	13,505 m³	10,216 m³	316 ℓ	239 ℓ
45	13,807	44,177	12,234	43,073	97.5	13,350	10,232	310	238
46	13,707	45,493	12,741	44,486	97.8	14,837	11,051	334	248
47	14,329	47,086	13,367	46,039	97.8	15,392	11,547	334	251
48	15,012	48,446	13,834	47,365	97.8	19,566	12,036	413	254
49	15,119	45,613	14,786	44,610	97.8	17,083	12,969	383	291
50	15,315	46,412	14,978	45,391	97.8	19,800	14,516	436	320
51	15,697	47,191	15,352	46,153	97.8	18,340	14,561	397	315
52	15,997	48,643	15,597	48,400	99.5	21,730	15,929	449	329
53	16,662	49,148	16,654	48,951	99.6	22,850	18,188	467	372
54	16,920	49,391	16,850	49,342	99.9	24,640	18,699	499	379

88 水 源 施 設 一 覧

(昭和55. 4.1 .現在)

水源番号	所 在 地	さく井年月日	内 径	深 度	1 日最大 揚水能力	1 日平均 揚 水 量
2	福生 214	昭和31. 12. 21	250 mm	150 m	} 960m ³ /日 }	} 480m ³ /日 }
3	〃 846	〃 34. 3. 28	250	150		
4	牛浜 162	〃 35. 5. 25	250	160	1,320	935
5	福生 2,304-1	〃 33. 6. 25	250	150	1,440	1,020
6	熊川 842	〃 37. 2. 23	250	160	1,488	1,054
7	〃 1,305-7	〃 38. 7. 5	300	150	2,256	1,598
8	武蔵野台 1-30-11	〃 40. 1. 22	300	180	864	612
9	〃 1-5-12	〃 40. 9. 3	300	200	864	612
10	〃 2-32	〃 41. 3. 4	300	160	240	170
12	熊川 1,076-5	〃 43. 3. 28	350	160	1,536	1,088
13	〃 1,416-2	〃 43. 3. 18	300	160	1,800	1,275
14	〃 1,666-12	〃 43. 7. 8	350	180	3,192	2,261

平均運転時間17時間
但し 2、3 水源は平均 4 時間

○ 配水施設一覧

(昭和55. 4. 1現在)

名 称	所 在 地	通水年月日	貯 水 池	自家 発電	滅菌 装置	配 水 ポ ン プ 能 力				建 物
						出力	台数	流 量	口 径	
				KVA	台	KW	台	m ³ /日	mm	
第3浄水場	武蔵野台2-32	昭和42.6	第1配水池 2,000m ³	400	1	37	5	3.18	200×150	1,957.4
			第2配水池 5,620m ³			22	2	1.34	125×125	
						135	2	12.7	300×250	

89 下水道の状況

○ 公共下水道処理面積及び普及率

年度	項目	計 画 面 積	管 渠 布 設 面 積	普 及 率	管 渠 布 設 延 長
		ha	ha	%	m
48		666.4	4	0.6	1,009.4
49		666.4	14	2.7	3,149.8
50		666.4	37	8.3	9,937.0
51		666.4	40	14.3	11,399.3
52		666.4	39	20.1	9,408.5
53		666.4	56	28.5	15,386.4
54		666.4	70	39.0	21,120.4

○ 公共下水道処理面積および水洗普及率

年度	住民基本台帳 人 口 (A)	排 水 面 積 (B)	処 理 面 積 (C)	推 定 処 理 対 象 人 口 (D)	水洗化人口 (E)	普 及 率		
						面 積 (C / B)	処 理 対 象 (D / A)	水洗化人口 (E / A)
	人	ha	ha	人	人	%	%	%
53	48,419	666.4	143.14	12,095	2,121	21.5	25.0	4.4
54	48,652	666.4	208.41	16,546	6,442	31.3	34.0	13.2

○ 受益者負担金 賦課及び収納状況

年 度	賦 課 面 積	受 益 者 数	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
	ha	人	円	円	%
53	102.60	2,135	84,682,230	81,249,180	95.94
54	91.45	2,456	105,991,470	100,750,810	95.05

○ 下水道使用料調定額及び収納額の推移

年 度	調 定 額	収 入 済 額	収 入 割 合
53	9,822,140	9,672,170	98.5
54	95,825,255	94,855,275	99.0

○ 水洗便所改造資金助成の推移

年 度	融 資 の あ っ せ ん		補 助 金	
	件 数	金 額	件 数	金 額
53	37	7,470,000	343	7,275,000
54	46	10,890,000	601	13,180,000

90 管理者別街路灯設置状況

(昭和55.4.1現在)

管 理 者 別	総 数	防 犯 灯	水 銀 灯	白 熱 灯
総 数	2,790	968	1,748	74
国 (建設省)	—	—	—	—
都	310	14	296	0
市	2,177	954	1,149	74
公園 (市)	77	0	77	0
防 犯 協 会	0	0	0	0
町 会	0	0	0	0
商 店 街	226	0	226	0

(建設省調べ)

91 管理者別街路樹数

(昭和55.4.1現在)

管 理 者 別	樹 種 名	本 数	地 区
市	銀杏・かえで	767本	市 内
都	銀杏・かえで	723	市 内
計	—	1,490	—

92 公衆便所設置状況

(昭和55.4.1現在)

設 置 場 所	総 数	コンクリート造	プラスチック製	金 属 製
福生緑地外 29公園、牛浜駅前	30	7	5	18