

戸
家

割合セ柱束トノ取合セ凡テ工法ニ
則リ何レモ深五分以上全彫込トシ
忍釘打止ノ板縦四方上々小節材又
打重五分以上釘入念ニ打テ張立ツ
ヘシ野釣木小柱ヲ用ヒ竿縁当リ検
鉄止メ釣木全木三尺間梁及母屋ハ
起リ不同ナク堅固ニ釣上ガベシ
尚板割合セハ柱束当リ工法ニ則ル
ヘシ
側板米栴又ハヒタコ板厚一寸巾戸
数ニ応シ胴縁杉巾貫ニ割トシ蟻
形ニ欠込ニ板米杉上小節モノ三段

12

銀座弓町森製

雨押

廂

張リ目板打トシ上鉢巻相当材ヲ用
ヒ格好良ク出来スヘシ
杉中貫又ハ大貫ニワ割トシ土台上
及廂上窓下廊下屋根両取付等何レ
モ下見板見切ノ箇所ハ水垂勾配ヲ
附シ継手目遠立テ水仕舞良ク出来
スヘシ
延長六間尚各両端ニ三寸以上延ト
シ肘木柵ハ敷居止メ板片蟻鎌トシ
楔打堅メ桁今木渡リニ掛ケ大釘打
締メ板掛中貫削リ柱間柱ハ釘打付
板エゾ六分板出ニ尺トシ鼻櫛中貫

物置棚		水流		屋根葺							
受柱	米杉二寸角約四尺間ト取建	テ横木	全木ヲ以テ受柱上ハ板ニ仕	合セ棚板	米杉耐板巾十吋モノニ枚	通り釘	打張立テ前框形全木又ハ杉	中負削リ	釘打取付ヘシ	廻リ二方	羽目高三尺トシ杉四介板

トモ水仕舞良々葺立ソヘシ大棟下	リ棟鬼形共相当下地ヲ造リ全断鉄	板ニテ包ミ要所半田付トシ入念ニ	出来スヘシ	小浪波三十番切遣ヒトニ鉸釘入念	ニ打テ葺立ソヘシ	軒樋堅樋	鮎鯨共何レモ要鉛引三丁番鉄板製	出来合届ヲ用ヒ釣鉄三尺間ニ取付	水下リ良々出来スヘシ立樋位置ハ	現場ニ於テ指揮ヲ受テヘシ	下地塗込貢三尺以内ニ嵐切ニ釘打	取付間渡竹縦横一尺ニ寸間程ニ割	真壁
-----------------	-----------------	-----------------	-------	-----------------	----------	------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	----

12 銀座弓町森製

仕上クヘシ	收部木部総体村燕々手際良々塗リ	砥粉塗	便器	無地青白ノ内小判形ノモノヲ取付	縫仕上ケ不陸ナク敷込ムヘシ	新床九通り琉球表トシ頭板入シ細	疊	良品ヲ撰用シ要所戸締ヲ付スヘシ	良品ヲ撰用シ要所戸締ヲ付スヘシ	建具	専ラ米杉製トシ凡テ出来合品ノ内	ト切返シ村直ク塗り仕上クベシ	塗リ上塗漆喰共何レモ切充分ニ入	乾燥見計ヒ裏返シウ為シ村直シ中	合セ木当リ彫込木舞竹搔付荒壁付
-------	-----------------	-----	----	-----------------	---------------	-----------------	---	-----------------	-----------------	----	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

西多摩郡熊川村小學校附屬宿直小使室
物置廊下新築工事内譯書
一金壹仟〇七拾五圓也

内

金七百拾七圓拾五錢也

宿直小使室拾坪五合工費

壹坪二付金六拾八圓參拾錢也

金貳百五拾八圓也

物置六坪壹坪二付金四拾參圓也

金九拾九圓八拾五錢也

廊下貳坪壹坪二付金四拾九圓九

拾貳錢五厘也

削床	床板及押共	根太	床大引及束	裏板	鼻貢	鼻隠	柱	棟木及屋束棟縁	飛梁	梁	地廻
杉	全	杉	杉	杉	全	杉	杉	杉	杉丸太	全	米
中貢二間	山挽厚六分中以上	中柱二間	三寸角一大	厚四分中種々	中貢二間	大貢二間	中柱二間	押三寸五分二間	永口四寸戴間	三寸五分角三間 又八格丸太永口四寸	三寸五分角延長
一三〇〇〇	八五〇〇	二二〇〇〇	一三〇〇〇	一七〇〇〇	六〇〇〇	一一〇〇〇	三三〇〇〇	二二〇〇〇	三三〇〇〇	四〇〇〇	一一〇〇〇
三五〇	一四〇〇	二〇〇	七〇〇	一〇〇〇	二五〇	四〇〇	二〇〇	一〇〇〇	一一〇〇〇	三〇〇〇	一〇〇〇
三三五〇	二二九〇〇	四四〇〇	九一〇〇	一七〇〇〇	一五〇〇	一四四〇〇	六四〇〇	二二〇〇〇	三六〇〇	一一〇〇〇	一一〇〇〇
廊下便所						筋違共					

宿直室小使室之部										内譯
柱	土台	地形突堅	假杵	床カ束石	床カ叩キ	目潰砂利	玉石	布堀	用途名称	宿直室小使室之部
杉	米	人夫	摸料	玉石	モルタル		硬質	工費	品質	
三寸四分角一大	三寸五分角延長八間			横差八寸以上	厚三寸 厚五分			中尺尺 厚七寸 拾九間尺	寸法	
二九〇〇〇	八五〇〇	三〇〇〇	一式	一八〇〇〇	面坪 三四〇	合 二二〇	合 三七〇	合 三七〇	数量	
一三〇〇〇	一〇〇〇	一五〇〇	二〇〇〇	一〇〇〇	八〇〇〇	七〇〇〇	一二〇〇〇	四〇〇〇	單價	
三三八〇〇	一八五〇〇	四五〇〇	二〇〇〇	一八〇〇	二七三〇〇	九一〇	四四四〇	一四八〇	小計	
					モルタル合 一、三、七				備考	

86

三

竖	兩	廂	屋	屋	表	表	戸	通	外	露	板
桶	桶	小波板	根草	根化粧棟	格子枠	窓走	袋用	貫	押縁	除	掛及雨押
全	全	全	世屋 番引	杉	全	米格	木材	全	杉	子格	杉
八尺五寸全	又三寸半全		フエルト下草大	三寸角二間	二寸角二間	四寸角三割	一式	全	中貫二間	六分板巾尺	中貫二間
二 〇〇〇	一 四〇〇	二 〇〇〇	一 五〇〇	四 〇〇〇	二 〇〇〇	二 〇〇〇	一 〇〇〇	四 〇〇〇	一 四〇〇	九 〇〇〇	一 〇〇〇
一 五〇〇	六 五〇〇	四 〇〇〇	三 八〇〇	九 〇〇〇	八 〇〇〇	一 〇〇〇	一 八〇〇	三 五〇〇	三 五〇〇	二 〇〇〇	三 五〇〇
三 〇〇〇	七 四〇〇	八 〇〇〇	五 八〇〇	三 六〇〇	一 六〇〇	二 〇〇〇	一 八〇〇	一 〇〇〇	三 五〇〇	一 八〇〇	四 二〇〇
全	取付鉄物共		葺上追手間込				側板格、板米杉		ニツ割トス		廂破風板及便所 巾木共

附	寄	流	下	間	天	全	天	全	内	上	揚
廂折	附鴨居	廻	見板	柱	井板	竿縁	井廻縁	全	法木	框	板
全	子格	全	米杉	子格	機板	全	子格	全	杉	米板	米板
小敷居二間	並三寸角二間	全中尺	小節中八寸全	小柱九尺	四分中八寸上	出来全二間	並三寸二間	全六尺	中敷居九尺	四寸角四間	四板巾尺二間
四 〇〇〇	五 〇〇〇	三 〇〇〇	一 八〇〇〇	二 五〇〇〇	一 三〇〇〇	二 〇〇〇〇	二 〇〇〇〇	二 三〇〇〇	三 〇〇〇〇	一 〇〇〇〇	四 〇〇〇〇
三 三〇〇	二 〇〇〇	三 〇〇〇	一 五〇〇〇	二 〇〇〇〇	一 八〇〇〇	一 五〇〇〇	二 〇〇〇〇	四 〇〇〇〇	六 〇〇〇〇	三 二〇〇〇	一 五〇〇〇
一 三〇〇〇	一 〇〇〇〇	五 〇〇〇	二 七〇〇〇	二 五〇〇〇	二 三〇〇〇	三 〇〇〇〇	四 〇〇〇〇	九 二〇〇〇	一 八〇〇〇	三 二〇〇〇	六 〇〇〇〇
腕木共					框下羽目共		右二全、便所、煩立及 押入中段、框共		敷居米格、鴨居子格		台所及流共

用途名称		物置之部		数量		單價		小計		備考	
布	堀	工費	寸法	厚	延	間	七	間	七	間	七
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
窓硝子戸	全	六尺七寸	二枚	一六〇〇	三六〇〇	内所差込銀付					
入口腰高硝子戸	全	六尺五寸	六	一〇〇〇	六六〇〇						
釘鉄物	一式	六尺七寸	四	一〇〇〇	六六〇〇						
便器	青無地	一	一	一〇〇〇	三二〇〇						
大工	手間	三	三	一〇〇〇	一一〇〇〇						
建方爲職	人夫	一〇	一〇	一〇〇〇	一五〇〇〇						
計					七七一五〇						

用途名称		物置之部		数量		單價		小計		備考	
腰付紙障子	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
腰付紙障子	全	九尺七寸	四	一〇〇〇	一八〇〇	七二〇〇					
全	全	五尺七寸	四	一〇〇〇	二五〇〇	一〇〇〇〇					
引違襖	全	押入大五尺七寸	四	一〇〇〇	二二〇〇	八八〇〇					
片引襖	全	廊下堀入	三	一〇〇〇	二五〇〇	七五〇〇					
全	全	掃出三尺	二	一〇〇〇	四〇〇	八〇〇					
硝子戸	全	全窓引二尺三寸	二	一〇〇〇	五五〇	一一〇〇					
板戸	全	便所口二尺七寸	一	一〇〇〇	二〇〇〇	二〇〇〇					
全物置入口	全	中高五尺七寸	一	一〇〇〇	二五〇〇	二五〇〇					
雨戸	全	中高四尺五寸	四	一〇〇〇	二五〇〇	一〇〇〇〇					
畳	九通	中三尺表窓	一〇	一〇〇〇	四〇〇〇	四二〇〇〇					
収壁	夏壁	漆喰上塗	二	一〇〇〇	四三〇〇	九二四〇〇					
鯨鯨	全	二尺	二	一〇〇〇	五〇〇	一〇〇〇					

鼻	裏	入口上指物	内法木	間柱	筋達	下見板	押縁	雨押	窓上板箱	内部板受	全羽目板
全	全	全	全	全	全	米杉	杉	全	全	全	全
半負二間	厚四寸中種々	六寸二間	中敷居六尺	小柱九尺	七負二間	小節中寸上	中負二間	全	八寸板割	大負二間	巾尺六分板
四	一	一	二	一	六	一	一	四	一	九	八
〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇
三	一	二	三	一	三	一	二	二	一	四	三
〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇
一	一	二	六	一	一	一	二	一	一	三	二
〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇
							二ツ割	箱板掛共	持送付	二ツ割	目板打

鼻	柱	東安屋棟木種々	地廻	柱	土台	地形定堅	假拵	布石代用	目潰砂利	五石
杉	杉	杉	全	全	米杉	人夫	横料	五寸延長七間		硬質
大負二間	中柱二間	押手五分角二間	全二間	全延長	全一丈	三寸五分角延長		六寸延長七間		
四	二	一	三	七	五	七	一	〃	〃	五
〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇
四	二	一	二	一	一	一		八	七	一
〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇		〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇
一	四	一	六	七	六	七	一	一	一	二
〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇

雨	櫛	窓硝子戸	棚板更柱	棚板	釘鉄物	大工	建方、鳥職方	計
杉	杉	合	杉	杉		手間	人夫	
高五尺七寸 中三尺	高二尺分 中六尺引遠	正手角六尺	肘板中板肘					
三枚	二枚	六本	六	一式	一	一五人	四	
二五〇〇	二〇〇〇	三〇〇〇	一四〇〇	二五〇〇		三〇〇〇	一五〇〇	
七五〇〇	四〇〇〇	一八〇〇	八四〇〇	二五〇〇		四五〇〇	六七五〇	
錠前付	差込錠付		糸分八横本付					

内 壁	鯨 鯨	竖 植	兩 植	箱 小波板	屋 根葺	合 板	合 桁	箱 腕木	屋 根化粧棟	戸 袋	通 負
直壁	合	合	合	合	匣 葺 世番	合	合	杉	杉	木材	杉
塙天井上三角	二尺	八尺五寸至九寸	全三寸半至	六尺	フエルト下葺共	六尺中九寸六分板	全二間	小敷居六尺	手角二間	一式	中負二間
一三五〇	五〇〇	二〇〇〇	六〇〇〇	一〇〇〇	一〇〇〇	五〇〇〇	一〇〇〇	一〇〇〇	三〇〇〇	一〇〇〇	一三〇〇
四〇〇〇	二〇〇〇	一五〇〇	六五〇	四〇〇〇	三八〇〇	二〇〇〇	三三〇〇	二六〇〇	九〇〇〇		二七〇〇
五〇〇〇	一〇〇〇〇	三〇〇〇〇	三九〇〇	四四〇〇	三八〇〇	一〇〇〇〇	三三〇〇	二六〇〇	二七〇〇	一八〇〇	二二一〇
	合	合	鉄物共取付	取付近	葺上近	三ツ切		三ツ切		側板、板、米杉	

累計	釘鉄物	人夫	大工	床	校舎入口扉	鯨鯨	堅桶	軒桶	屋根葺	羽目板
		全	手間	混張工 七八分	杉	全	全	全	世銀 世番	全
				全厚 五分	五尺七寸 三寸	一尺五寸	七尺至 十五分	五至 五分半全		六分板巾尺
	一	三	七	二	一	一	一	四	三	三
	式	五	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
		一	三	八	五	三	一	五	三	二
		五	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
一七五〇〇〇	九九八五〇	九〇〇	五二五〇	二一〇〇〇	六〇〇〇	五〇〇〇	一〇〇〇	二一〇〇〇	一三三〇〇	八〇〇〇

通負	雨押	化粧棟	裏板	鼻負	鼻隠	柱	梁桁束共	柱	土台	目潰砂利	王石
杉	全	杉	杉	全	杉	杉	全	全	米 杉		硬石
中負二間	中負二間	三角二間	四分板巾分上	全	中負二間	二寸角二間	全二間	三寸五分角八尺	三寸五分角四間		
六	四	一	三	二	二	九	五	三	一		五坪
〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇九〇
二七〇	二五〇	〇〇〇	一三五〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	一〇〇	二〇〇	七〇〇	一〇〇〇
一〇〇〇	一〇〇〇	一〇〇〇	一〇〇〇	四〇〇	四〇〇	一八〇〇	一〇〇〇	三三〇〇	二〇〇〇	三一〇〇	一〇八〇
							本校舎取付分共				