

土台	米松三寸五分角細手腰掛鎌とし四方通り改メ削リ 各枘穴彫リ隅々肩枘差し四方防腐削余す要 所ニ紐五分角ボルトとし混疑土布瓦に埋メ込ニ締 付トス
柱	杉三寸五分角上下枘各仕口造り取建トス
物置上楯	米松材ヲ使用し溝夫ヨリナシ尾入枘差し込栓打 堅ムベシ
廊下取付口	前ニ同ジ
通貫	エゾ松大貫差通し左右ニ楔打締メ
筋違	同大貫隙間ナリ仕合セ大釘打堅ム
引折	米松三寸五分角細手追掛大栓打とし隅々捻組 又ハ蟻掛ニナシ柱枘毎ニ楔打堅メ趣梁全木 大枘鉄物締トス

軒折	米松又ハ杉枘角(寸五分)トシ引折ニ準トス
小屋梁	米松四寸五分角引折ニ渡腰トシ要所ニ鉄物締メ 飛梁共配置因面ニ則リ仕口迄ニ從ヒ紐立ツシ 杉押三寸五分角上下枘付合掌切口共小屋梁込 栓釣トス
母屋棟木	四寸角ニ割とし隅々組合セ生子板割合セ因面通 リ野隅木欠キ共ニナレ板付良ク取付クベシ
面戸	エゾ松六分板板巾割合セ四方小丸建込ムベシ
鼻隠	吋板細手目達入大釘打取付
野地裏板	エゾ板割軒先見エ掛リ又物置一部ハ両傍取 リ削隙間ナク張立ツベシ但し板見エ掛一分見 計ニ張レベシ
床大引又束	杉押三寸角束当リ溝道切ハホケ渡シ束玉石当リ

上
櫃

根
太

床
板

間
柱

寄附鴨居

胴
縁

敷
居

隙間ナク取立ツベシ

米松四寸角削リ四方羽目板削リ拭板ノ部床板
決リ柱当リ尾入ノ枘差シ建シトナスベシ

掛板大貫ヲ用ヒ柱間柱束ヨリ毎ニ大釘打トシ尚
抱束ヲナレ根太エゾ松山挽ニ寸柱一尺五寸間割
合セ大釘打付ケ

エゾ松ハ板板内傍削リ釘打張立ツベシ

エゾ松ハ小柱ノ天手間割合セ上下柄付取建シ貫ス
リ釘打トス

エゾ中柱削リ入念ニ柱合セ大釘打取付

エゾ大貫ニツ削リ通貫間ニ割合セ柱ハ穴削リ遣
返シトシ柱間柱毎ニ釘打取付ケ

米松材トシ外部所掛ノ部水返決リ各ニ二筋シ

鴨
居

裏窓上下

押入中棚

一ル取付入念ニ木造柱当リ横枘五ラ四八釘打取付
床上敷居当リ木三尺間以内縫釘トシ押入下床
ハ板決リナレ何レモ通り良ク取付クベシ無目敷
居取付方法ハ布ニ準ス

米枘上材引違フ部溝削リレハ根枘入取付中
束等竿鐵ニ仕掛テ相當釣込ヲナレ取付金小舞
共釘打スベシ

一筋米枘四寸角ニ割筋違楔トシ溝削リヲナレ戸
當共取付可シ

柜エゾ中敷居ノ一端立トシ釘打取付板掛リ大貫
削リ柱等釘打取付根太中柱一尺五寸間両端
欠込ニ釘打付板エゾハ分中尺片面前隙間ナク
張立上下段共柱中摺合板挽割リ取付ケ

乾燥材ヲ使用スベシ

台所揚板米松板割手拭彫ヲナシ具合良ク小縁共同板ヲ使用スベシ

勝手床板
水流

松板合板内傷削リ取寸難中摺共釘打トス
栗一寸上材ニ足寸片流レ水取宜ク係員指図
ニ依リ取寸可シ

天井

廻縁エリ中樑木良材ヲ採用シ隅々襟輪止ト
シ東端襟輪ニ仕合セ忍釘打取付ケササ縁一
尺二寸間以収ニ割合セ柱束ト取合セ凡テ工法ニ則
リ何モ深五分以上彫込トシ忍釘打歩板概分
又米枚上ミ小節材打重キ八寸以上釘入念ニ打チ
張立マシ野釣木小樑ヲ用ヒ竿縁ササ釘打全
木三尺間ニ受木ニ不同ナリ堅固ニ釣上ケベシ

戸袋

由板張リ割合セハ柱束ハニ志ニ則レベシ

側板米枚又ハ松板割ニ厚サ以上ヤ戸枚ニ應

シ廻縁米松又ハ松板彫込ニ枚米枚板目上材モ三

枚張リ目板ヤサ合打台輪相当材ヲ用ヒ格好

良ク出来マシ

雨押

枚中貫又ハ大貫ニ割トシ土臺上及廂上突下廊

下屋根内取付ヨリ何モ下見板見切ノ箇所へ水

垂レ由彫ヲ附シ絶チ目違ヒ立テ水仕舞良クシ

来マシ

廂

窓及入口毎ニ図面ニ依ヒ柱面ヲ五寸延トシ肘木松ハ

敷居板打貫キ又ハ片蟻鏝トシ楔打堅メ桁エリ

金水渡リ掛大釘打板掛大貫削リ柱間柱へ釘

打付ケエリ六分板立張リトシ鼻棚エリハ割小ハ

外部下見

生子板葺トス
米杉四分板ヲ板割シ枝節腐レオモヲ採用シ
重ネ五合以上見通シ宜ク張立テ押縁ユゾ中貫
ニ割良キ寸間ニ間柱又柱毎ニ釘付隅柱又引
折面へ見加縁合木打付クベシ

物置葺目

但し下見エリ材ヲ使用スルキハ防腐劑ヲ用フベシ
板エバ七合板張詰間仕切共屋根下マデ目板中
一寸ニ分程ニ挽割削リ釘打取付ベシ

物置棚

受柱米松ノ角仕上柱間割合セ取建横木合木
ヲ以テ受柱上ニ於テ仕合セ棚板米松材板中十寸モ
ニ板通り釘打張立テ前框形米材板ヲ中ニテ
五合外ニ挽割削リ釘打付ケ廻リテ羽目高ニ
八寸上板四分板ヲ以テ仕梯物置羽目ト同シ

屋根葺

亜鉛引生子板フルト下葺ニ番物一山半重ニト
シ母屋毎ニ打付ケ一釘亜鉛引鉛座付板割通
リ正レク何レ水は舞舞良ク葺立フベシ棟下リ棟
鬼台共相当下地ヲ造リニ番平板ニテ造リ入念
ニ出来スベシ

廂屋根

小浪ニ番生子板切造ヒ浪底葺付部ヲ折
上入念ニ釘長見計ニ亜鉛引鉛鉛座付ニテ
葺立フベシ

軒樋葺五桶

鯨鯨共何レ亜鉛引ニ番板製成出来合品
ヲ用ヒ釣鉄物ニ尺間ニ取付水ト下良ク出来ス
シ五桶位置ニ現場ニ於テ指揮ヲ受ケル

真壁土

下地奈土ニ葺ニ三寸以上ニ瓦切レ釘打間渡共條
竹トシ縦横ニ尺寸間程ニ割合セ木當リ彫込木

建具

畳

便器

便所床

砥粉金

舞竹、檜、竹、瓦、壁、土、竹、乾燥、見計、裏返し
ヲ成シ、ムラ直シ、平、瓦、上、塗、土、渡、喰、共、何、モ、サ、切、ヲ
充分、入、手、切、返シ、ムラ、築、ク、塗、リ、仕、上、ク、ベシ
事、ミ、米、砂、製、土、瓦、下、塗、末、合、品、内、良、品、ヲ、撰、用、
シ、板、戸、ハ、金、部、地、造、リ、注、文、品、小、節、板、トシ、硝、子、戸、
鍵、締、リ、付、ク、ベシ
新、床、九、通、リ、琉、球、表、トシ、細、縫、仕、上、ゲ、不、陸、チ、敷、込、ム、ベシ
敷、地、褐、色、小、判、形、モ、ヲ、取、付、ベシ
大、貫、ヲ、隠、釘、トシ、中、木、小、突、鉄、棒、附、地、窓、共、取、設、
ケ、ノ、コ、ト
水、部、木、部、鉄、部、共、無、ク、手、際、良、ク、塗、リ、仕、上、ク、ベシ

金

西多摩郡熊川小学校附属宿直小使室物置廊下
新築工事内訳書 (変更分)

内

金

円

錢也

宿直小使室拾壹坪

壹坪貳金

円

錢也

金

圓

錢也

物置六坪

壹坪貳

圓

錢也

金

圓

錢也

廊下貳坪五合

壹坪貳

圓

錢也

内譯

宿直室 小使室 各部

用途名称	品質	寸法	数量	單價	小計	備考
布塀	工費	中尺九間 厚七寸五分	五坪 三七〇			
玉石	山塀 玉石		三七五			
目潰砂利	"		一三〇			
布叩キ	コニクリート スルタル	厚三寸 五寸	三四〇 一五間			
中柱石	玉石	横差寸以上	八ヶ 〇〇〇			
床束石	損料		一式			
地形突堅	人夫		三人			
土臺	米松	三寸五分角 延長	一九 〇			
柱廻	杉	三寸四分角 一丈 延長	二七 〇			
地廻	米松 又杉	三寸五分 延長	二 五			

引析	米松	三寸五分 延長	一〇間 〇			
梁	"	三寸五分 延長	五 〇			
飛梁	"	四尺五寸	二 〇			
合掌	"	四尺角	八 〇			
母屋	米松	四寸五分 二天	七 〇			
鼻隠	米松 又杉	中五寸	一 〇			破凡板共
筋違	エソ松	大貫二間	二 〇			
裏板	エソ松	厚四分五厘 中取合	八 坪			張上六坪
床大曳及束	杉押	三寸角 又三尺	五 坪			張上六坪
根太	エソ松	中柱二間	二 坪			張上六坪
床板及押入共	エソ松	山塊六分 中八寸以上	八 坪			張上六坪
削床	松	正四分 中八寸以上	二 坪			張上六坪
小縁及楊板	米松	中板 十寸以上	二 坪			張上六坪

外押縁	通貫	戸袋用	裏突戸走	表格子柵	屋根化粧棟	廂小波	屋根葺	雨樋	笠桶	鯨鯨	内壁	畳
杉	杉	木柵	米柵	米松	杉	生子	杉	三十番	杉	杉	臭壁	九通
大貫二間	合	一	四寸魚二間	手年二間	中貫二間	三番六尺	七尺下三番共	五手半五	八尺五寸至	漆喰	土上分	琉球表
四丁	丁	丁	丁	丁	丁	丁	八丁	二間	二丁	二丁	二丁	二丁
三割	側板米松杉	米松	米割物	物置共	葺上手間又棟共	取鉄物共						

上櫃	内法木	天井廻縁	同半縁	天井板	間柱及釣木	下見板	流廻	寄附鴨居	附廂桁	板掛及雨押
米柵	米柵	杉	杉	杉	杉	杉	杉	杉	杉	杉
四寸角	厚一寸五分	生手二間	生手二間	小垂木	上普中八寸以上	全中尺	普手二間	小敷居木	大貫	大貫
二丁	一丁	二丁	二丁	二丁	一丁	一丁	一丁	一丁	一丁	一丁
鴨居柵	押入中櫃使可也	上小節材	我節養生	切造	流板見切共					

東京府西多摩郡福生町三丁目合設事務所

用途名称	品名	寸法	数量	單價	小計	備考
布	工貴	中一尺厚七寸延七間	五	一七〇	—	—
玉	山砂利		一	一七〇	—	—
目潰砂利			四	一七〇	—	—
勝手戸棚戸	二尺引達	一式	一	—	—	—
釘鉄物	陶器	褐色	一	—	—	—
便器	手間		四	—	—	—
大工	人夫		一〇	—	—	—
建方及半傳						
計						

物置之部

雨戸	杉製	高四尺五寸	四枚	地連板止分即
全物置入口	生表合	高五尺七寸	一	三枚板
板戸便所入口		中三尺	一	二一七共
硝子戸	米	高五尺七寸	四	蝶番釣止
		突引達		
		掃出	二	
片開襖		高五尺七寸	二	釣止止
引遠襖		押入	四	
左		室障	四	
窓硝子戸	合品	高四尺五寸	四	金物共
腰付紙障子		中三尺	四	
全		五尺七寸	二	
入口		五尺七寸	二	
裏硝子入		五尺七寸	二	押止鉄釘
中ラ		四尺五寸	四	
窓硝子戸		五尺七寸	四	

夏夏版西多摩郡神奈川材熊川材絲台街城

布石代用	假梓	地形突堅	土臺	柱	引析	軒析	梁	飛梁	合掌	真束	鼻隱
混凝土	損料	人夫	米松	又杉	杉	米松	押杉	米松	米松	押杉	米松
五寸七間			三五分 延長	一丈	三五分	三五分 延長	三五分 延長	三五分 延長	四寸十天	三五分 延長	時板二間
一三	一式	一五	一三	一六	一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七

身以所三國君所三木真木糸合行土

廊腕木	工小松	敷板	二				棟下板 へノ字形共
板受雨押	工小松	中貫	四				葺上板
屋根葺	垂鉛引 三十番	フエト下葺 生子板共	一				取付板
廂小波板	〃	六尺	六枚				
笠樋	平板	八尺五寸 二寸	二枚				鉄物共取付
雨樋	〃	五三寸 半至	九間				
鞍鰯	〃	二尺	二枚				
内壁土	真壁土	隅天井上 三角	一坪				北造四板板 上ニテ鉄釘
雨戸	杉	高五尺七寸 三尺	三枚				押足鉄釘
窓硝子戸	米杉	〃 三尺八寸 六尺引達	二枚				金具 前掛トス
棚板受柱	米松	正三寸每	五枚				
棚板肘板	〃	肘板中二間 十寸	八枚				

釘鉄物	大工	建方半傳 人夫共	計				各戸 ニル共
半間							

用途名称	品	寸法	欠数	單價	小計	備考
布塀	山砂利	中一尺 厚七寸四寸	九			
目漬砂利	〃	〃	九			
土台	米松	三寸五分 三間	一			
柱	杉	三寸四寸 八尺	四			

廊下之部