





議案第三號

宮本橋架替工事施行ニ付補助申請件

福生村地内所費補助道福生中央道中玉川上水ニ架セル
宮本橋ハ破損甚シク交通上支障ヲ生スルニ付別紙図面
及設計並仕様書ノ通昭和三年度ニ於テ架替工事施行
ニ付補助申請ヲナスモトス

昭和二年四月十五日提出

西多摩郡福生村熊川組合長森田退藏



品 二 年 四 月 十 五 日 景 泰

二 市 衛 申 請 書

[illegible]

宮本橋架木替工事仕様書

宮本橋架換工事

4
所

延長

三十三人

橋幅

十二尺

本工事ハ上部木造橋梁全部ヲ取除キ在来橋台上ニ丁字形鉄筋混凝土桁ヲ架設スルモノトス

本工事着手之際ニテハ各關係者主會上設計因設計仕
棟書並ニ設計書ニ基キ堅牢ナル造方ヲ取設計掛監
督員ノ指示ノ通り入念ニ施行スベシ

橋台、在来木橋全部取外し、上兩岸共被損箇所、小幡

五、來稿梁取外之六、各關係者立會，上堅牢，十九遺方

指示、通り入念に施行すべし

本工事、使用材料、凡て監督員、検査を受け、之に合格シタルモノにて、不合格品を生じし時、監督員、指示する優良ナルモノを代

又不合格品ヲ現場ニ抛棄シ、合格品ヲ混同セシムルガ如キ事ナキ

一、型枠、豫メ型枠図ヲ作製シ、監督員、指示ニヨリ、堅固ナルモノ

一、鉄筋、各所指定ノ型状寸法ニ依リ、固不、間隔ニ配列

一、鉄筋、又、可及、継手ヲ折ラズ、鉄線ニテ結束スベシ

一、鉄筋、但シ、鉄筋、両端、鉤状ニ折曲シ、鉄線ニテ結束スベシ

一、混凝土、配合、一、二、四、割合、調合シ、入念ニ練合セ、各材料ガ

一、混凝土、均一、混和シ、上型枠内ニ除キ、詰込ニ監督員、指示、通り

一、適度、搗固メヲナスベシ、混凝土、詰込ニ際シ、鉄筋ノ周囲、型土

一、板ニ面セルケ所等ニ砂利ノ集合セルガ如キ事ナキ、梯、注意スベシ

一、型土、枠ノ除去、析、床板部ニマリテハ、四週間、其他ノケ所ニマリテハ

一、五日間、ヲ経過シタル后、静カニ取外スベシ

一、上塗土ハ、配合、一、二、モルタルヲ以テ、混凝土ノ外面、全部ニ施行スベシ

但シ、地覆ハ、御影洗、等シ、其他ハ、モルタル、コテスリ仕上トス、尚混

凝土、面、平滑ニシテ、監督員ニ於テ、上塗土、不必要ト認ナタルケ所ニ

限リ、上塗土ヲ消畧スルモノトス

一、手摺金物ハ、互斯、管ヲ以テ、見通シヨク、組立テ、混凝土、色バン

キ、塗仕上トナスベシ

一、親柱ニ柱ニ應ズル大キサノ字体ニテ両岸共橋名並改
築年月日ヲ刻シ込ムモノトス

材料

一、本工事ニ使用スル材料ハ凡テ監督員ノ検査ヲ受ケ之ニ合格
シタルモノニシテ不合格品ヲ生シタルハ監督員ノ指示スル優良ナルモ
ノヲ即日代納スベシ不合格品ヲ現場ニ抛棄シ合格品ト混同
セシムルガ如キ事ナキ様注意スベシ

一、洗砂利及洗砂ハ多摩川産ニテ設計書記載ノ寸法ヲ
有シ水片泥土等ノ混入ナキ清淨ナルモノトス

一、セメントハ淡野セメント會社製又ハ之ト同等以上ノ品質スヲ有
シ且モ硬化ナシ居ラザル新鮮ナルモノトス

一、鉄筋ハ鉄ヲ其質均一ナル中鋼丸棒ニシテ疵罅ノ裂欠気泡

赤錆等ノ欠点ナク充分ノ廣張強度ヲ有スルモノトス

一、型枠並假橋用木材ハ腐朽虫喰乾裂等ノ欠点ナキ
真直ナル良材料ニシテ新旧材共監督員ノ検査ニ合格セ
ルモノトス

雜則

一、此項ハ仕様書中第二項ニ記スルモノトス

一、工事着手ニ先立テ通行ノ支障ナキ仮橋ヲ設ケ然レモ木片其ノ
他汚物等ヲ落ケ込マザル様並木橋ノ取外シラヌベシ

一、在来木橋全部取外シテ六両橋台ノ部ヲ取毀シ新規橋
梁ニ適合スル様監督員ノ指示ノ通りハ修理ヲ行フベシ

一、工事ハ監督員ノ指示ヲ受ケ獨斷施行スルガ如キ事ハ絶對ニ

禁ぐべし

工事用材料ハ凡テ請負人ニ於テ保管シ其ノ責ヲ負フベシ
本工事ニ就業ノ職工人夫ニテ技術不熟練又ハ監督員
ノ命令ニ従ハザレモハ現場退去又ハ差替ヲ命ズルコトアルベシ
本工事ノ為メ附近ノ構造物其他ノ損害ヲ予ヘタル時ハ
直ニ復旧スベシ
工事着手又竣工届ヲ福壽村熊川村組合役場ニ提
スベシ

金

外

也

宮本橋架換工事 内訳書

内訳

名稱	種目寸法	單位	數量	單價	金額	摘要
混凝土	配合一三四	坪立	二五	—	—	桁床版地覆用
洗砂利	多ナ川産 三八 分以下シ分止リ	〃	二五	—	—	全上混凝土用
洗砂	多ナ川産	〃	一三	—	—	全
セメント	浅野 三八。作入	樽	三七五	—	—	全
混凝土	配合一三六	坪立	二	—	—	橋台小修繕用
洗砂利	多ナ川産 三八 分以下シ分止	〃	二	—	—	全上混凝土用
洗砂	多ナ川産	〃	一	—	—	全
セメント	浅野 三八。作入	樽	一六	—	—	全
モルタル	配合一三	坪立	二	—	—	

247

洗砂	多广川產	〃	三
セメント	美野 三八。年入	樽	四九
花崗石	甲州產花崗 石粉未	坪主	三
花崗石	甲州產七寸角 長四尺八寸	本	四
鉄筋	中鋼丸棒	貫九尺	：
鉄線	三番線	〃	三
瓦斯管	如至二吋半長三 尺九寸兩螺旋	本	三
瓦斯管	全上用十字形	個	一四
全	全上用丁字形	〃	一四
敷砂利	坪主	坪主	五
材料費	〃	〃	〃
計	〃	〃	〃
鍛冶工	〃	〃	〃

鐵筋組立棚板作一式
二。〇。〇。宛九五八。分

瓦斯管取付一式

夏豆所困多墮群神

林煎川
林絲
台名
場

其他雜費一式

議案第四號

組合既場倉庫建築費増員件

當組合代場附屬倉庫建築委員定數八名，知

十名ニ増員スルモノトス

昭和二年四月十五日提出

西多摩郡稲井鎮林組合長森田退藏

雜費
雜費計
合計

昭和二年四月十五日
 西多摩郡福生村組合長 林田退藏
 組合役場附屬倉庫建築委員増員選任件
 當組合役場附屬倉庫建築委員増員二名
 推薦人
 秋山左右助
 西多摩郡福生村組合長 林田退藏
 昭和二年四月十五日

議案第...

組合役場附屬倉庫建築委員増員選任件
 當組合役場附屬倉庫建築委員増員二名
 推薦人

昭和二年四月十五日

西多摩郡福生村組合長 林田退藏

記

秋山左右助

蘇子石肥

書

西華野山林監合身林田影衛

昆蟲綱目五十四

上

[illegible]

議案第 2 號

昭和二年東京府豐摩郡福生村熊川村組合廿畜積金
歳入出追加更正議定書

昭和二年度福生村熊川村組合歳入支豫算中整理上ノ必要ニ
依リ別线ノ通リ追加更正スルエノトス

昭和二年四月十五日提出

西多摩郡福生村熊河村組合長森田退藏