

別表-2

育英資金支給状況

(イ) 人員

| 区 分               | 人 数 |
|-------------------|-----|
| 父 子 家 庭           | 2 人 |
| 母 子 家 庭           | 8   |
| 生活保護世帯            | 6   |
| 母 子 家 庭<br>生活保護世帯 | 4   |
| 一 般 家 庭           | 2   |
| 合 計               | 22  |

(ロ) 支給金額

(月額)

$$@ 6,000 \text{円} \times 9 \text{月} \times 22 \text{人} = 1,188,000 \text{円}$$

出 源

| 出 源          |          |           | 目 録 項     |
|--------------|----------|-----------|-----------|
| 種 別          | 種 別      | 種 別       |           |
| 000103301000 | 000187.1 | 262520000 | 10 育 養 費  |
| 000218021    | 0        | 120612000 | 1 養 育 費   |
| 000102000    | 0        | 126102000 | 1 養 育 費   |
| 000103000    | 0        | 001103000 | 2 小 学 校 費 |
| 000208200    | 0        | 262303000 | 1 小 学 校 費 |
| 0002221000   | 0        | 272221000 | 4 小 学 校 費 |
| 0002228000   | 0        | 311228000 | 3 中 学 校 費 |
| 00041011     | 0        | 116140000 | 1 小 学 校 費 |
| 000280200    | 0        | 123980000 | 4 小 学 校 費 |

## 1 小学校工事

| 件名                               | 請負金額      |            | 内 容                                                                 |
|----------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                  | 契約額<br>千円 | 支払済額<br>千円 |                                                                     |
| 福生第一小学校機械室建築工事                   | 7,300     | 0          | 鉄筋コンクリート造 3階建 除湿面積 3,547 <sup>2</sup> m                             |
| 〃 除湿電気設備工事                       | 17,580    | 5,200      | 18室×2                                                               |
| 〃 換気設備工事                         | 43,500    | 13,000     |                                                                     |
| 福生第一小学校視聴覚反応分析器設置工事              |           |            | 未発注                                                                 |
| 福生第一小学校焼窯庫設置工事                   | 1,540     | 1,540      | コンクリートブロック造 1階建 1289 <sup>2</sup> m                                 |
| 福生第二小学校万年堀改良工事                   | 16,100    | 0          | アルミフェンスH=1.8m 151.2m コンクリート柵(植栽含む)<br>100.9m 防球ネットH=5.0m 138m 門扉4ヶ所 |
| 福生第二小学校受水槽改良工事                   | 11,630    | 11,630     | 受水槽32 <sup>3</sup> m 高置水槽8 <sup>3</sup> m 消火栓補給水槽1 <sup>3</sup> m   |
| 福生第三小学校講堂防音改築建築工事                | 167,543   | 45,900     | 鉄筋コンクリート造 1階建                                                       |
| 〃 電気設備工事                         | 12,800    | 3,800      | 改築 70236 <sup>2</sup> m                                             |
| 〃 換気設備工事                         | 3,650     | 0          | 併行 10764 <sup>2</sup> m                                             |
| 〃 給排水衛生設備工事                      | 1,910     | 0          | 必要増 2775 <sup>2</sup> m                                             |
| 〃 外構工事                           |           |            | 合計 83775 <sup>2</sup> m                                             |
| 福生第三小学校 取り壊し工事                   | 6,500     | 6,500      | 未発注                                                                 |
| 福生第三小学校印刷室及び倉庫新築工事               | 5,200     | 5,200      | 鉄骨造 739 <sup>2</sup> m                                              |
| 福生第四小学校校庭整地工事                    | 21,600    | 21,600     | 印刷室 13 <sup>3</sup> m 倉庫 40 <sup>2</sup> m                          |
| 福生第五小学校増築第4期建築工事                 | 24,950    | 7,400      | 整地面積4,890.6 <sup>2</sup> m 遊具施設(ジャングルジム、ペントウ<br>棒、ブランコ、シーソー、回転塔)    |
| 〃 電気設備工事                         | 1,190     | 0          | 鉄筋コンクリート造 1階建 170.933 <sup>2</sup> m                                |
| 〃 防音併行第4期建築工事                    | 4,856     | 0          |                                                                     |
| 〃 電気設備工事                         | 95        | 0          |                                                                     |
| 〃 温度保持設備工事                       | 1,200     | 0          |                                                                     |
| 福生第五小学校プール公共下水道切替工事              | 6,760     | 0          |                                                                     |
| 福生第六小学校校庭整地工事                    | 17,200    | 17,200     | 整地面積4,445 <sup>2</sup> m 遊具施設(ジャングルジム)                              |
| 福生第六小学校消火栓ポンプ電源改良工事              | 5,380     | 5,380      | キューピカル改修設備工事 1式 配線新設改修設備工事 1式                                       |
| 福生第七小学校機械室建築工事                   | 9,000     | 0          | 鉄筋コンクリート造 4階建 除湿面積4,278 <sup>2</sup> m                              |
| 〃 除湿電気設備工事                       | 20,790    | 6,200      | 15室×1                                                               |
| 〃 換気設備工事                         | 53,000    | 15,900     | 17室×1                                                               |
| 福生第七小学校万年堀改良工事                   | 17,900    | 0          | アルミフェンスH=1.8m 384.8m 門扉 1ヶ所<br>防球ネット H=4.0m 140m                    |
| 福生第一小学校増築工事に伴う長沢地区共同受信設備設置工事     | 2,560     | 2,560      | 共同受信設備 1式(47軒設置)                                                    |
| 福生第一小学校<br>〃<br>〃 プール(ド口吐)水道設置工事 | 745       | 745        | 各学校1ヶ所ずつ40φバルブ40φノズル40φホース<br>計3ヶ所                                  |

| 件 名                        | 請 負 金 額   |         | 内 容                                                                             |
|----------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 千円        | 千円      |                                                                                 |
| 福生第一小学校<br>" " " " 焼却炉設置工事 | 2,240     | 2,240   | ブライブリコ製焼却炉 3台                                                                   |
| 福生第二小学校普通教室間仕切壁改修工事        | 1,350     | 1,350   | 1F普通教室 2教室 分間仕切                                                                 |
| 福生第三小学校非常用放送設備設置工事         | 1,648     | 1,648   | 非常用壁掛放送装置1台 バッテリー1台<br>廊下用両面スピーカー14台                                            |
| 福生第三小学校機械室裏整備工事            | 1,290     | 1,290   | アスファルト舗装177.0m <sup>2</sup> コンクリート舗装100.0m <sup>2</sup>                         |
| 福生第五小学校放送室整備工事             | 650       | 650     | 床アームストロング貼り28m <sup>2</sup> カーテン取替78m <sup>2</sup><br>ベビースポットライト(500WNQ30155)2台 |
| 福生第六小学校体育館屋根改良工事           | 930       | 930     | 屋根改良 69.96m <sup>2</sup>                                                        |
| " 遊具設置工事                   | 845       | 845     | ハンノウ棒 雲梯 シンソー                                                                   |
| 各小学校風倒木復旧工事                | 940       | 940     | ハツ掛工 47本                                                                        |
| 福生第八小学校用地管理フェンス設置工事        | 660       | 660     | ネットフェンスH=1.5m L=70m                                                             |
| 福生第一小学校自家報受信機等移設工事         | 930       | 0       | 火災報知機盤2面 警報盤1面                                                                  |
| " プレハブ(図書室)移設工事            | 650       | 0       | プレハブ66m <sup>2</sup>                                                            |
| 福生第三小学校屋上フェンス改良工事          | 3,850     | 0       | ネットフェンスH=1.5m L=280.0m                                                          |
| 福生第七小学校消火栓ポンプ改修工事          | 3,100     | 0       | 消火ポンプ1台                                                                         |
| " " 建築工事                   | 1,020     | 0       | ポンプ室(コンクリートブロック積)21.3m <sup>2</sup>                                             |
| 福生第五小学校増築第4期外構工事           | 1,221     | 0       | 渡り廊下撤去、設置工事1式                                                                   |
| " 廊下防火区画工事                 | 1,835     | 0       | 防火区画2ヶ所                                                                         |
|                            |           |         |                                                                                 |
|                            |           |         |                                                                                 |
| 以 上 計                      | 505,638   | 180,308 |                                                                                 |
|                            |           |         |                                                                                 |
| その他小学校関係工事 26件             | 2,928.5   | 1,539   |                                                                                 |
|                            |           |         |                                                                                 |
| 合 計                        | 508,566.5 | 181,847 |                                                                                 |

# 2 中学校工事

| 件 名                 | 請 負 金 額   |          | 内 容                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 千円        | 千円       |                                                                                                                                      |
| 福生第一中学校プール改良工事      | 5,440     | 16,300   | アルミ製 25m×13m 6コース                                                                                                                    |
| " " 解体工事            | 1,900     | 1,900    | RC造 25m×11m 6コース                                                                                                                     |
| 福生第一中学校渡り廊下新設工事     | 2,930     | 2,930    | 鉄骨造 37 m <sup>2</sup>                                                                                                                |
| 福生第二中学校校庭改良工事       |           |          | 未発注                                                                                                                                  |
| 福生第二中学校プール公共下水道切替工事 |           |          | "                                                                                                                                    |
| 福生第二中学校東側便所新築工事     | 2,480     | 0        | コンクリートブロック造 1階建 7.53 m <sup>2</sup>                                                                                                  |
| 福生第二中学校特別教室改築工事     | 18,600    | 18,600   | 理科室・家庭科室改築                                                                                                                           |
| 福生第一中学校木工・金工室整備工事   | 3,430     | 3,430    | 金工室背面ロッジカマ<br>戸棚 (5,610×980)1台<br>戸棚 (2,460×780, 2,470×780)2台<br>木工室戸棚 (1,200×985)1台<br>木工室戸棚 (1,060×2,800)1台<br>木工室戸棚 (8,000×740)1台 |
| 福生第一中学校屋上フェンス改修工事   | 3,840     | 3,840    | アルモネツト H=1.5m L=261.2m                                                                                                               |
| 福生第一中学校焼却炉設置工事      | 750       | 750      | TC-8型 1台                                                                                                                             |
| 福生第一中学校 非常用放送設備設置工事 | 2,492     | 2,492    | 非常用放送設備 1式                                                                                                                           |
| 福生第二中学校焼却炉設置工事      | 750       | 750      | TC-8型 1台                                                                                                                             |
| 福生第三中学校西側防球ネット設置工事  | 5,520     | 5,520    | H=5m L=96m アルミネット                                                                                                                    |
| " 体育館ステージ照明設置工事     | 1,800     | 1,800    | フットライト 36灯 ボーダーライト 54灯                                                                                                               |
| " 体育館舞台工事           | 1,990     | 1,990    | 12×4m スノコ天井                                                                                                                          |
| 各中学校風倒木復旧工事         | 660       | 660      | ハツ掛工 28本 伐採伐根 28本                                                                                                                    |
| 以 上 計               | 101,542   | 60,962   |                                                                                                                                      |
| その他中学校関係工事 15件      | 2,445.8   | 2,275.8  |                                                                                                                                      |
| 合 計                 | 103,987.8 | 63,237.8 |                                                                                                                                      |

昭和 5 7 年度

第 7 回

# 定期監査報告書

市民部経済課

福生市監査委員

写

福監発第 3242 号

昭和58年 4 月22日

定期監査結果報告書

福生市長  
田 村 匡 雄  
福生市議会議長  
末 次 性 男 殿  
福生市農業委員会委員長  
林 幸 男

昭和57年4月1日から昭和57年11月30日までの間に

行われた財務に関する福生市監査委員 山 下 久 吉

監査の実施期間 同 貫 井 喜代次

昭和58年1月5日から昭和58年2月16日まで

監査の方針

昭和57年度第7回定期監査の結果につ

いて(報告)

地方自治法第199条第3項の規定により定期監査を行つたの  
で、同条第8項の規定に基づき、その結果を次のとおり報告しま  
す。

緑化推進に関する事務について

中小企業振興資金貸付事業に関する事務について

消費生活に関する事務について

備品の管理状況について

第 2458 第 2 回

昭和 57 年 4 月 22 日

第 7 回

市長 田 林

副市長 田 林

議員 田 林

議員 田 林

議員 田 林

議員 田 林

市長 田 林

副市長 田 林

市長 田 林

(吉野) 田 林

市長 田 林

市長 田 林

昭和 57 年度

第 7 回

## 定期監査結果報告書

### I 監査の概要

#### 1 監査の対象

市民部経済課

#### 2 監査の範囲

昭和 57 年 4 月 1 日から昭和 57 年 11 月 30 日までの間に

執行された財務に関する事務

#### 3 監査の実施期間

昭和 58 年 1 月 5 日から昭和 58 年 2 月 16 日まで

#### 4 監査の方針

監査の実施にあたっては、監査対象となつた市民部経済課における事務が、法令等に基づいて適正かつ効率的に行われたかどうかについて、主として次の事項について監査を実施した。

(1) 予算の執行状況について

(2) 緑化推進に関する事務について

(3) 中小企業振興資金貸付事業に関する事務について

(4) 消費生活に関する事務について

(5) 備品の管理状況について

## Ⅱ 監査の結果

財務に関する事務処理は、関係職員の努力により総体的にみて概ね良好なものと認められるが、なお一部に是正改善及び検討を要する事項が見受けられたので、今後の事務処理にあたっては十分留意されたい。

以下若干の意見を付し、その概要について記述する。

### 1 経済課の事務分掌は次のとおりである。

#### (1) 商工係

- ① 商工業の指導奨励及び助成振興に関すること。
- ② 福生市商工会その他商工関係団体に関すること。
- ③ 福生市中小企業振興資金の融資に関すること。
- ④ 七夕まつり及び観光に関すること。
- ⑤ 消費者と商工業者との連絡調整に関すること。
- ⑥ 小売販売業者甲・米飯提供業者登録及び主食配給に係る事務に関すること。
- ⑦ 指定統計（人口統計及び学事統計を除く。）に関すること。
- ⑧ 計量器の検査に関すること。
- ⑨ 勤労者の福祉に関すること。
- ⑩ 省エネルギー対策に関すること。
- ⑪ 課内庶務に関すること。

#### (2) 農業緑化係

- ① 農業経営の指導に関すること。
- ② 緑化の保全及び推進に関すること。
- ③ 農作物、植物及び家畜の病虫害駆除に関すること。
- ④ 家庭菜園に関すること。
- ⑤ 農業関係団体に関すること。
- ⑥ 農業委員会との連絡に関すること。
- ⑦ 西多摩農業共済事務組合に関すること。

### 2 職員の配置状況は次のとおりである。

単位：人

| 区分 \ 職名 | 課 長 | 係 長 | 主 事 | 合 計 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 経 済 課   | 1   | 2   | 5   | 8   |
| 商 工 係   | —   | 1   | 3   | 4   |
| 農業緑化係   | —   | 1   | 2   | 3   |

### 3 予算の執行状況について

予算の執行状況は別表—1のとおり、その目的に従い概ね適正に執行されていると認められるが、中小企業振興資金利子補給金は、（節）補償・補填及び賠償金から支出されているが、これは、借受人の利子負担の軽減をはかることを目的としている内容からみると、補助金とも受けとれるので、予算科目の設定にあたっては検討されたい。

1 (1) 超過勤務手当及び旅費の支給状況について

このことについては命令簿により適正に行われていると認められた。超過勤務時間は1人1ヶ月平均11.8時間であるが、七夕まつりの準備等により、7、8月に集中している。

(2) 前渡金の経理状況について

前渡件数14件4,093,140円の経理事務は出納簿が整備されており、規定の手続きにより執行されていると認められた。

4 緑化推進に関する事務について

年々失われつつある緑の回復を図るため、公共施設に植樹、出生祝い等に市の木、市の花を配布し、緑化推進を図っている。また、アメリカシロヒトリの防除も積極的に行われており、概ね適正に事務処理されていると認められる。

(1) 緑化保全事業について

福生市の緑を守り育てる条例に基づき、市内における樹林地の保全並びに樹木及び草花の植栽等の推進につとめ、毎年度緑化計画を策定し「広報」に掲載して市民の協力を呼びかけている。樹林地の指定、解除及び奨励金の返還金については適正に行われていると認められたが、現地調査の結果、福生市の緑を守り育てる条例施行規則第8条に規定する標識は確認できなかつた。

(2) 緑化用苗木育成管理について

苗木育成管理は、市内農業者3人に委託しており、委託品目及び本数は別表-2、樹木配布状況は別表-3のとおりである。

苗木は、もくせいが約1.5メートル、貝塚伊吹は2.5メートルと大きくなりすぎている。年々配布あるいは移植が困難になるので、早急に適切な処置が望まれる。

また、この委託料の支払日は契約書で10月と4月の年2回となつていますが、10月分が11月に支払われていた。今後は期限内に支払うよう十分留意されたい。

(3) アメリカシロヒトリの駆除について

例年、6月から消毒を実施してきたが、本年度は5月から早めに実施したこと、冷夏だったことなどから発生件数が少なかつたとのことである。

作業員としては、5月から9月まで高齢者事業団から3人、7月に大学生を3人雇用している。

日当は4,400円、運転手は300円増となつている。

事業内容は別表-4のとおりで、作業従事者の出勤簿、作業日誌、駆除剤の受払簿が整備されており、確認の結果、事務処理は適正に行われていると認められた。

5 中小企業振興資金貸付事業に関する事務について

市内中小企業の健全なる活動の促進を図るため、円滑な資金運営ができるよう、運転資金は150万円、設備資金は300万円を限度に貸し付けをあっせんし、中小企業の振興に寄与している。本年度のあっせん状況は別表-5、返済状況は別表-6のとおりである。

この貸し付けは、特定金融機関（以下「金融機関」という。）を介し、預託金の7倍を限度に融資を行っているが、貸付利率は、年利7.3%とし、これに対し、利子補給として年利1.5%を交付している。また、金融機関が債務不履行により損失をうけ、事態の改善がみられない場合は、「福生市中小企業振興資金一時補てん基金」から元金の補てんを受けることになっている。

監査の時点では、二金融機関に基金から補てんされているが、1件については、債務者が毎月返済し残りもあとわずかであるが、他の1件は、昭和56年に143万円を補てんし、返済は昭和58年4月以降との説明であつた。

基金の総額200万円から補てん済分を差し引くと運用可能な基金は五分の一弱となつて、これからの融資事業が円滑に促進できない。

金融機関が補てんを受けた後も債務者に対し回収に努めるこ

とは主管課の説明で認められるが、なお一層の努力を要請されたい。

また、貸し付けした当時の経過は記録に留めておかないと、日時を経るに従い不明確になる恐れがあるので、つとめて記録するようにされたい。

6 消費生活に関する事務について

市では、消費生活に対する市民意識の高揚を図るため、消費者展あるいは施設見学、朝市、消費生活モニターによる小売物価調査などの事業を実施している。

今後とも、消費生活の向上には更に努力されたい。

(1) 家庭菜園について

家庭菜園は別表-7のとおりで、当初市内に7ヶ所あつたが、牛浜家庭菜園が9月30日で地主に返還され、現在6ヶ所621区画である。利用状況は100%の利用率で、現地確認した結果、どこの菜園も2、3区画枯れ草があつたが、概ね良好に管理されていると認められた。

7 備品の管理状況について

備品台帳が整備されており、特に指摘する事項は見受けられなかつた。また、噴霧機（手動式3台、動力式2台）の貸出しがされているが、これについても貸出簿が整備されている。